

## COMPONENTS



Mechanism  
Armrest  
Base

# COMPONENTS

FOUNDATION-1995.06

<b>Mechanism</b>	<b>230</b>
<b>Armrest</b>	<b>252</b>
<b>Base</b>	<b>260</b>

DHM-1420 New Pron III / 뉴프론 III




Weight Activated Mechanism

- Tilting tension is controlled by user's weight
- Backrest 4 different locking positions
- Backrest&seat synchronizing
- Backrest shock-protection system
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 체중 연동형 틸팅
- 등판 4단 조절 렉킹
- 등판과 좌판 싱크론 기능
- 등판 충격 방지 시스템
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체

floor plan



DHM-1430 New Pron III (SLIDE A) / 뉴프론 III (슬라이드 A)




Weight Activated Mechanism

- Tilting tension is controlled by user's weight
- Backrest 4 different locking positions
- Backrest&seat synchronizing
- Backrest shock-protection system
- Adjustable seat depth (only for own seat)
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 체중 연동형 틸팅
- 등판 4단 조절 렉킹
- 등판과 좌판 싱크론 기능
- 등판 충격 방지 시스템
- 좌판 깊이 조절 기능 (전용 좌판 사용 시)
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체

floor plan



2:1 View

DHM-1435 New Pron III (SLIDE B) / 뉴프론 III (슬라이드 B)





Weight Activated Meshanism

- Tilting tension is controlled by user's weight
- Backrest 4 different locking positions
- Backrest&seat synchronizing
- Backrest shock-protection system
- Adjustable seat depth 5 different locking positions
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 체중 연동형 틸팅
- 등판 4단 조절 렉킹
- 등판과 좌판 싱크론 기능
- 등판 충격 방지 시스템
- 좌판 5단 깊이 조절 기능
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체

floor plan



2:1 View

DHM-1400 New Pron II / 뉴프론 II




Weight Activated Mechanism

- Tilting tension is controlled by user's weight
- Limit 9 position adjustment
- Backrest&seat synchronizing
- Backrest shock-protection system
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 체중 연동형 틸팅
- 리미트 9단 위치 조절 기능
- 등판과 좌판 싱크론 기능
- 등판 충격 방지 시스템
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체

floor plan



DHM-1410 New Pron II (SLIDE) / 뉴프론 II (슬라이드)





Weight Activated Mechanism

- Tilting tension is controlled by user's weight
- Limit 9 position adjustment
- Backrest&seat synchronizing
- Backrest shock-protection system
- Adjustable seat depth (only for own seat)
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 체중 연동형 틸팅
- 리미트 9단 위치 조절 기능
- 등판과 좌판 싱크론 기능
- 등판 충격 방지 시스템
- 좌판 깊이 조절 기능 (전용 좌판 사용 시)
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체

floor plan



2:1 View


DHM-1310 EASY II / 이지 II



Weight Activated Mechanism

- Tilting tension is controlled by user's weight
- Limit 4 position adjustment
- Backrest & seat synchronizing
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy
- 체중 연동형 틸팅
- 리미트 4단 위치 조절 기능
- 좌판과 등판 싱크론 기능
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체

floor plan




DHM-1320 EASY II (SLIDE A) / 이지 II (슬라이드 A)



Weight Activated Mechanism

- Tilting tension is controlled by user's weight
- Limit 4 position adjustment
- Backrest & seat synchronizing
- Adjustable seat depth (this function is only for own seat)
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy
- 체중 연동형 틸팅
- 리미트 4단 위치 조절 기능
- 좌판과 등판 싱크론 기능
- 좌판 깊이 조절 기능 (전용 좌판 사용 시)
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체

floor plan




DHM-1325 EASY II (SLIDE B) / 이지 II (슬라이드 B)



Weight Activated Mechanism

- Tilting tension is controlled by user's weight
- Limit 4 position adjustment
- Backrest & seat synchronizing
- Adjustable seat depth 5 different locking positions
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy
- 체중 연동형 틸팅
- 리미트 4단 위치 조절 기능
- 좌판과 등판 싱크론 기능
- 좌판 5단 깊이 조절 기능
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체

floor plan




DHM-300 Pron / 프론



- Backrest 5 different locking positions
- Backrest & seat synchronizing
- Backrest shock-protection system
- Backrest tilting tension adjustment
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 등판 5단 조절 렉킹
- 등판과 좌판 싱크론 기능
- 등판 충격 방지 시스템
- 등판 틸팅 강도 조절
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체

floor plan




DHM-350 New Pron / 뉴프론



- Backrest 4 different locking positions
- Backrest & seat synchronizing
- Tilting tension adjustment-lever is a side
- Backrest shock-protection system
- Backrest tilting tension adjustment
- Height adjustment by gas lift

- 등판 4단 조절 렉킹
- 등판과 좌판 싱크론 기능
- 틸팅 조절 손잡이 옆면에 위치
- 등판 충격 방지 시스템
- 등판 틸팅 강도 조절
- 가스 중심봉 높낮이 조절

floor plan






DHM-1100 REX I / 렉스 I



- Backrest 4 different locking positions
- Limit 3 position adjustment
- Seat slide synchronized tilting function by its rail on mechanism
- Backrest, seat and back-frame synchronizing
- Backrest tilting tension adjustment
- Backrest shock-protection system
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 등판 4단 조절 렉킹
- 리미트 3단 위치 조절 기능
- 좌판 슬라이드 싱크로나이즈 틸팅 기능
- 등판, 좌판, 후레임의 싱크론 기능
- 등판 틸팅 강도 조절
- 등판 충격 방지 시스템
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체

floor plan




DHM-1200 REX II / 렉스 II



- Backrest 4 different locking positions
- Limit 3 position adjustment
- Seat slide synchronized tilting function by its rail on mechanism
- Backrest&seat synchronizing
- Backrest tilting tension adjustment
- Backrest shock-protection system
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 등판 4단 조절 렉킹
- 리미트 3단 위치 조절 기능
- 좌판 슬라이드 싱크로나이즈 틸팅 기능
- 등판과 좌판 싱크론 기능
- 등판 틸팅 강도 조절
- 등판 충격 방지 시스템
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체

floor plan




DHM-1210 REX II (SLIDE A) / 렉스 II (슬라이드 A)



- Backrest 4 different locking positions
- Limit 3 position adjustment
- Seat slide synchronized tilting function by its rail on mechanism
- Backrest&seat synchronizing
- Backrest tilting tension adjustment
- Backrest shock-protection system
- Adjustable seat depth (this function is only for own seat)
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 등판 4단 조절 렉킹
- 리미트 3단 위치 조절 기능
- 좌판 슬라이드 싱크로나이즈 틸팅 기능
- 등판과 좌판 싱크론 기능
- 등판 틸팅 강도 조절
- 등판 충격 방지 시스템
- 좌판 깊이 조절 기능 (전용 좌판 사용 시)
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체

floor plan




DHM-1110 NEW REX I / 뉴 렉스 I



- Backrest 4 different locking positions
- Limit 7 position adjustment
- Seat slide synchronized tilting function by its rail on mechanism
- Backrest, seat and back-frame synchronizing
- Backrest tilting tension adjustment
- Backrest shock-protection system
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 등판 4단 조절 렉킹
- 리미트 7단 위치 조절 기능
- 좌판 슬라이드 싱크로나이즈 틸팅 기능
- 등판, 좌판, 후레임의 싱크론 기능
- 등판 틸팅 강도 조절
- 등판 충격 방지 시스템
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체

floor plan




DHM-1220 NEW REX II / 뉴 렉스 II



- Backrest 4 different locking positions
- Limit 7 position adjustment
- Seat slide synchronized tilting function by its rail on mechanism
- Backrest&seat synchronizing
- Backrest tilting tension adjustment
- Backrest shock-protection system
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 등판 4단 조절 렉킹
- 리미트 7단 위치 조절 기능
- 좌판 슬라이드 싱크로나이즈 틸팅 기능
- 등판과 좌판 싱크론 기능
- 등판 틸팅 강도 조절
- 등판 충격 방지 시스템
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체

floor plan




DHM-1215 REX II (SLIDE B) / 렉스 II (슬라이드 B)



- Backrest 4 different locking positions
- Limit 3 position adjustment
- Seat slide synchronized tilting function by its rail on mechanism
- Backrest&seat synchronizing
- Backrest tilting tension adjustment
- Backrest shock-protection system
- Adjustable seat depth 5 different locking positions
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 등판 4단 조절 렉킹
- 리미트 3단 위치 조절 기능
- 좌판 슬라이드 싱크로나이즈 틸팅 기능
- 등판과 좌판 싱크론 기능
- 등판 틸팅 강도 조절
- 등판 충격 방지 시스템
- 좌판 5단 깊이 조절 기능
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체




2:1 View

DHM-230 Synchron II (SLIDE) / 싱크론 II (슬라이드)




- Backrest 4 different locking positions
- Limit 3 position adjustment
- Backrest&seat synchronizing
- Backrest shock-protection system
- Backrest tilting tension adjustment
- Adjustable seat depth (this function is only for own seat)
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 등판 4단 조절 렉킹
- 리미트 3단 위치 조절 기능
- 등판과 좌판 싱크론 기능
- 등판 충격 방지 시스템
- 등판 틸팅 강도 조절
- 좌판 깊이 조절 기능 (전용 좌판 사용 시)
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체




2:1 View

floor plan



floor plan




DHM-100 Multi Block I / 멀티블럭 I



- Backrest 6 different locking positions
- Backrest shock-protection system
- Backrest tilting tension adjustment
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 등판 6단 조절 렉킹
- 등판 충격 방지 시스템
- 등판 틸팅 강도 조절
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체

floor plan




DHM-200 Synchron I / 싱크론 I



- Backrest 5 different locking positions
- Backrest & seat synchronizing
- Backrest shock-protection system
- Backrest tilting tension adjustment
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 등판 5단 조절 렉킹
- 좌판과 등판 싱크론 기능
- 등판 충격 방지 시스템
- 등판 틸팅 강도 조절
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체

floor plan



**DHM-110** Multi Block II / 멀티 II



- Backrest 4 different locking positions
- Limit 3 position adjustment
- Backrest shock-protection system
- Backrest tilting tension adjustment
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 등판 4단 조절 렉킹
- 리미트 3단 위치 조절 기능
- 등판 충격 방지 시스템
- 등판 틸팅 강도 조절
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체

**DHM-210** Synchron II / 싱크론 II



- Backrest 4 different locking positions
- Limit 3 position adjustment
- Backrest & seat synchronizing
- Backrest shock-protection system
- Backrest tilting tension adjustment
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 등판 4단 조절 렉킹
- 리미트 3단 위치 조절 기능
- 좌판과 등판 싱크론 기능
- 등판 충격 방지 시스템
- 등판 틸팅 강도 조절
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체


**DHM-120** New Multi Block / 뉴멀티블락



- Backrest 5 different locking positions
- Tilting & height adjustment-levers function up & down
- Backrest shock-protection system
- Backrest tilting tension adjustment
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 등판 5단 조절 렉킹
- 좌, 우 레버가 상하 작동으로 편리
- 등판 충격 방지 시스템
- 등판 틸팅 강도 조절
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체


**DHM-250** Titan / 타이탄




- Backrest 4 different locking positions
- Backrest & seat synchronizing
- Tilting & height adjustment-levers function up & down
- Backrest shock-protection system
- Backrest tilting tension adjustment
- Height adjustment by gas lift
- Main body in die-cast aluminium alloy

- 등판 4단 조절 렉킹
- 등판과 좌판 싱크론 기능
- 좌, 우 레버가 상하 작동으로 편리
- 등판 충격 방지 시스템
- 등판 틸팅 강도 조절
- 가스 중심봉 높낮이 조절
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체


floor plan




floor plan



floor plan



floor plan





DHM-700

Kobra Locking / 코브라 락킹



- Backrest positioned at any position (free position locking)
- Backrest & seat synchronizing
- Backrest tilting tension adjustment
- Height adjustment by gas lift
- 등판 무한 위치 고정기능 (자유 위치 락킹)
- 등판과 좌판 싱크론 기능
- 등판 틸팅 강도 조절
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-600

Air Locking I / 에어락킹 I (실린더형)



- Backrest & seat synchronizing
- Backrest 1 different locking positions
- Backrest tilting tension adjustment
- Height adjustment by gas lift
- 등판과 좌판 싱크론 기능
- 등판 1단 조절 락킹
- 등판 틸팅 강도 조절
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-650

Air Locking II / 에어락킹 II (스톱바형)



- Backrest & seat synchronizing
- Backrest 2 different locking positions
- Backrest tilting tension adjustment
- Height adjustment by gas lift
- 등판과 좌판 싱크론 기능
- 등판 2단 조절 락킹
- 등판 틸팅 강도 조절
- 가스 중심봉 높낮이 조절


DHM-1000

Aries / 에리스




- Backrest 6 different locking positions
- Limit 4 position adjustment
- Forward tilting
- Backrest tilting tension adjustment
- Tilting adjustment lever is on the side
- Height adjustment by gas lift
- 등판 6단 조절 락킹
- 리미트 4단 위치 조절 기능
- 등판과 좌판의 포워드 틸팅 기능
- 등판 틸팅 강도 조절
- 틸팅 조절 손잡이 옆면에 위치
- 가스 중심봉 높낮이 조절


floor plan




floor plan



floor plan



floor plan



DHM-001

Sky / 스카이 후레임실린더



- Stopping lever can be equipped
- Height adjustment by gas lift
- 스톱바 가능 (수동스톱바, 자동스톱바)
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-002

Toto / 토토 후레임실린더



- Height adjustment by gas lift
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-005

Bigstar / 빅스타 후레임실린더



- Height adjustment by gas lift
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-006

Magic / 매직 후레임실린더



- Height adjustment by gas lift
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-003

Ariana / 아리아나 후레임실린더



- Stopping lever can be equipped
- Height adjustment by gas lift
- 스톱바 가능 (수동스톱바, 자동스톱바)
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-004

Delta / 델타 후레임실린더



- Height adjustment by gas lift
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-007

Active / 액티브 후레임실린더



- Height adjustment by gas lift
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-008

Mas / 마스 후레임실린더



- Stopping lever can be equipped
- Height adjustment by gas lift
- 스톱바 가능 (수동스톱바, 자동스톱바)
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-009

Capri / 카프리 후레임실린더



- Stopping lever can be equipped
- Height adjustment by gas lift
- 스톱바 가능 (수동스톱바, 자동스톱바)
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-010

Health Mesh (65) / 헬스메쉬 (65) 수동스톱



- Manual stopping
- Height adjustment by gas lift
- 수동스톱바 가능
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-013

Health Mesh (90) / 헬스메쉬 (90) 자동스톱



- Automatic stopping
- Height adjustment by gas lift
- 자동스톱바 가능
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-014

Kicker TinTin / 키커틴틴



- Height adjustment by gas lift
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-011

Health Mesh (65) / 헬스메쉬 (65) 자동스톱



- Automatic stopping
- Height adjustment by gas lift
- 자동스톱바 가능
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-012

Health Mesh (90) / 헬스메쉬 (90) 수동스톱



- Manual stopping
- Height adjustment by gas lift
- 수동스톱바 가능
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-015

Steel Plate Locking / 철판럭킹



- Height adjustment by gas lift
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-017

Butterfly Locking I / 나비럭킹 I



- Main body in die-cast aluminium alloy
- Height adjustment by gas lift
- 다이캐스트 알루미늄 합금 본체
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-019

New Kobra Locking / 코브라 락킹 (New)



- Backrest positioned at any position (free position locking)
- Backrest & seat synchronizing
- Backrest tilting tension adjustment
- Height adjustment by gas lift
- 등판 무한 위치 고정 기능 (자유 위치 락킹)
- 등판과 좌판 싱크론 기능
- 등판 틸팅 강도 조절
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-021

Fromy Locking / 포미락킹



- Height adjustment by gas lift
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-020

Jodal Locking / 조달 락킹



- Stopping lever can be equipped
- Height adjustment by gas lift
- 스톱바 가능 (수동스톱바, 자동스톱바)
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-022

Cello / 첼로



- Height adjustment by gas lift
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-025

D2-200 Locking / D2-200 락킹



- Stopping lever can be equipped
- Height adjustment by gas lift
- 스톱바 가능 (수동스톱바, 자동스톱바)
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-035

Injection Folding Locking / 사출 폴딩 락킹



- Height adjustment by gas lift
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-030

Injection Locking / 사출락킹



- Height adjustment by gas lift
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHM-040

DM1 Injection Locking / DM1 사출 락킹



- Height adjustment by gas lift
- 가스 중심봉 높낮이 조절

DHA-930

Dynamic I / 다이내믹 I



Black



White

- Height adjustment
- Armrest pad slide forward and backward
- Armrest pad is rotatable

- 높낮이 조절 가능
- 패드 전 · 후진
- 패드 회전

DHA-940

Dynamic II / 다이내믹 II



Black



White

- Height adjustment
- Armrest pad slide forward and backward
- Armrest pad is rotatable

- 높낮이 조절 가능
- 패드 전 · 후진
- 패드 회전

DHA-700

T.A 3D / 티.에이 3D



Black



White

- Height adjustment
- Armrest pad slide forward and backward
- Armrest pad is rotatable

- 높낮이 조절 가능
- 패드 전 · 후진
- 패드 회전

DHA-710

T.A 4D / 티.에이 4D



Black



White

- Height adjustment
- Armrest pad slide forward and backward
- Armrest pad move it left or right
- Armrest pad is rotatable

- 높낮이 조절 가능
- 패드 전 · 후진
- 패드 좌 · 우 이동
- 패드 회전

DHA-250

Aries I / 에리스 I



- Height adjustment
- 높낮이 조절 가능

DHA-260

Aries II / 에리스 II



Black

- Height adjustment
- Armrest pad slide forward and backward
- Armrest pad is rotatable



White

- 높낮이 조절 가능
- 패드 전·후진
- 패드 회전

DHA-280

Active 3D / 액티브 3D



Black

- Height adjustment
- Armrest pad slide forward and backward
- Armrest pad is rotatable



White

- 높낮이 조절 가능
- 패드 전·후진
- 패드 회전

DHA-290

Active 4D / 액티브 4D



Black

- Height adjustment
- Armrest pad slide forward and backward
- Armrest pad move it left or right
- Armrest pad is rotatable



White

- 높낮이 조절 가능
- 패드 전·후진
- 패드 좌·우 이동
- 패드 회전

**ARMREST**

**COMPONENTS**

DAEHA

**DHA-600**

Lepus I / 레푸스 I



- Height adjustment
- 높낮이 조절 가능

**DHA-610**

Lepus II / 레푸스 II



- Height adjustment
- Armrest pad slide forward and backward
- Armrest pad is rotatable
- 높낮이 조절 가능
- 패드 전·후진
- 패드 회전

**DHA-270**

Vela / 벨라



Black

- Fixed type
- 고정형



White

**DHA-620**

Lepus III / 레푸스 III



- Height adjustment
- 높낮이 조절 가능

**DHA-300**

Ribero / 리베로



- Height adjustment and armrest turns
- 높낮이 조절 가능 및 회전

**DHA-100**

Orion / 오리온



- Height adjustment and armrest turns
- 높낮이 조절 가능 및 회전

**DHC-001**

Coat Hanger / 옷걸이



## ARMREST

## COMPONENTS

DAEHA

DHA-240

Ara / 아라



Black

- Fixed type
- 고정형



White

- Fixed type
- 고정형

DHA-220

Libra / 리브라



Black

- Fixed type
- 고정형



White

- Fixed type
- 고정형

DHA-210

Zeon / 제온



- Fixed type
- 고정형

DHA-230

Atrix / 아트릭스



- Fixed type
- 고정형

DHA-019

Ursa / 우르사



- Fixed type
- 고정형

**BASE**

**COMPONENTS**

**DHB-100**

Steel Base II / 스틸 베이스 II



Ø720

**DHB-110**

Steel Base III / 스틸 베이스 III



Ø600 | Ø660 | Ø720

**DHB-320**

Aluminum Base III / 알루미늄 베이스 III



Ø700

**DHB-330**

Aluminum Base IV / 알루미늄 베이스 IV



Ø700

**DHB-120**

Steel Base IV / 스틸 베이스 IV



Ø580

**DHB-200**

Injection Base I / 사출 베이스 I



Ø630 | Ø680  
Black



Ø630 | Ø680  
White

**DHB-300**

Aluminum Base I / 알루미늄 베이스 I



Ø720

**DHB-310**

Aluminum Base II / 알루미늄 베이스 II



Ø680

**DHB-210**

Injection Base II / 사출 베이스 II




Ø690  
Black




Ø690  
White

Certificates 인증서


BIFMA



디자인



특허



실용신안

상표, 서비스

디자인



ISO9001, 14001



경기도 유망중소기업

벤처기업

경영혁신형 중소기업

기술혁신형 중소기업



## PRODUCTS

PREMIER  
TASK  
KIDS  
MULTI-USE

### 남양주

경기도 남양주시 수동면 소래비로 460번지  
Tel 031)592-7916~7 Fax 031)592-7913

### 청 도

경상북도 청도군 청도읍 월곡 2길 29-6번지  
Tel 054)373-8561~3 Fax 054)373-8564

### Namyangju Factory

460, Soraebi-ro, Sudong-myeon, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Korea  
T +82-31-592-7916~7 F +82-31-592-7913

### Cheongdo Factory

29-6, Wolgok 2-gil, Cheongdo-eup, Cheongdo-gun, Gyeongsangbuk-do, Korea  
T +82-54-373-8561~3 F +82-54-373-8564

[ahead@daehachair.com](mailto:ahead@daehachair.com)

**DAEHA**